

NAYADA GLASS TECHNOLOGY

Современное предприятие

Четкое соблюдение сроков

производства, высокое качество

продукции, выполнение заказов

любой сложности

Наше главное слово — Создавать! Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства. Создавать пространство для роста людей и компаний.

ISO*
9001:2008

международный
стандарт
качества

Nayada Glass Technology

Nayada Glass Technology – стеклообрабатывающая компания входящая в состав Группы Компаний Nayada. Основное направление деятельности компании Nayada Glass Technology – производство качественных изделий из стекла 4-12 мм.

Резка стекла



Обработка кромки



Вырезы и отверстия



Триплексация




Закалка



Стекло прозрачное

- Прозрачное стекло марки М-1
- Просветленное стекло Crystalvision, Clearvision (AGC), Optiwhite (Pilkington)
- И другие



Стекло тонированное в массе

- Тонированное стекло в массе серое, бронза, черное
- И другие




Стекло матовое

- Стекло матовое Сатинато (AGC)
- Стекло матовое (пескоструйная обработка, оклейка пленкой)
- И другие



Стекло дизайнерское (рифленое)

- Стекло дизайнерское (рифленое) Estriado, Moru, Mastersoft
- И другие



Стекло зеркальное

- Стекло зеркальное Mirropane Spy (Pilkington)
- Стекло зеркальное Mirropane Chrome (Pilkington)
- Стекло зеркальное Mirropane Chrome Plus (Pilkington)

PILKINGTON **NGT** **MIRROPANE™**
NAVADA GLASS TECHNOLOGY

Mirropane™ Chrome
 Mirropane™ Chrome PLUS
 Mirropane™ Chrome SPY

Стекло с твердым зеркальным напылением. Отлично подходит для влажных помещений и использования на фасадах зданий. Стекло возможно закаливать, моллировать, ламинировать. Безопасное применение в крупногабаритных изделиях, создание приватности Mirropane Spy.
 Доступные размеры: JUMBO 6000x3210mm
 LESS 3210x2250mm
 Доступные толщины: 4,6,8,10 mm

	Pilkington Mirropane Chrome	Pilkington Mirropane Chrome Plus	Pilkington Mirropane Chrome Spy
LT	2	0,1	8
LR	62	62	48
Описание	Устойчивость к влаге, возможность закалки, ламинирования, моллирования	Непрозрачный, устойчивость к влаге, возможность закалки, ламинирования, моллирования	Стекло-шпион, устойчивость к влаге, возможность закалки, ламинирования, моллирования

Стекло Смарт

- Смарт-стекло с пленкой Original (Италия), изменяющей прозрачность



Nayada Glass Technology – большой выбор комплектующих для цельностеклянных перегородок, душевых, дверей.

Фурнитура ORMAN



Зажимные системы



Дверные коробки



Фурнитура ORMAN

- Для перегородок
- Для дверей
- Для душевых кабин
- И прочее



Зажимной профиль для перегородки

- П20 и П40 – самая экономичная система - пользуется особой популярностью при возведении быстромонтируемых бескаркасных перегородок.
- ЗЖС Н40 – экономичная и компактная система.
- ЗЖС Н55 – высота зажимного профиля идеально сочетается с размером фитингов и другой фурнитуры ORMAN.
- ЗЖС Н55 Solid – для помещений с повышенными требованиями по звукоизоляции применяется модификация Н55 SOLID со сплошным угольником опоры.
- ЗЖС Н100 – идеальное решение для помещений с большой проходимостью, требующих постоянной уборки моющими машинами (не царапается стекло). Позволяет прокладывать провода внутри зажимной системы и врезать силовые розетки.



Дверные коробки для ЦС перегородки

Коробка дверная CRYSTAL для ЦС полотна 8мм

Для перегородок NAYADA-CRYSTAL в целях повышения звукоизоляции кабинетов и офиса применяются дверные коробки с притвором для цельностеклянных полотен.



Технические особенности:

1. Для цельностеклянных полотен толщиной 8мм.
2. Стандартная коробка CRYSTAL под полотно 830x2040мм.
3. МАХ размер одностворчатой коробки до 900x2500мм.
4. МАХ размер двустворчатой коробки до 1800x2500мм.
5. Идеально сочетается с зажимной системой H55.
6. Подходит фурнитура ORMAN: петли OR-87.5K, замок OR-87.1 и ответная планка 10.401K.

Рама универсальная в ЦС перегородку для полотен 40мм

Для цельностеклянных перегородок NAYADA-CRYSTAL возможна установка глухих полотен 40 мм в раму Универсальную с притвором для повышения звукоизоляции и для снижения визуально открытого пространства помещения.



Технические особенности:


1. Для цельностеклянных полотен толщиной 8мм.
2. Стандартная коробка Универсальная под полотно 830x2040мм.
3. МАХ размер одностворчатой коробки до 900x2500мм.
4. МАХ размер двустворчатой коробки до 1800x2500мм.
5. Идеально сочетается с зажимной системой H55.
6. Подходит фурнитура ORMAN: петли Orman-Sfera, замок OR-87.1, ответная планка Arcos02.
7. Для глухих полотен 40 мм – ламинированных, кашированных, под покраску, SLIM и т.д.

Система ограждений ORMAN-RAIL

Зажимная система состоит из опор для стекол, установленных с шагом 320 мм. Каждая опора крепится к перекрытию с помощью химического анкера или к прямоугольной стальной трубе с помощью гайки-заклепки. Опора позволяет фиксировать стеклянные полотна в линию с возможностью регулировки по высоте и наклону.



КОНТАКТЫ:



Телефоны:

[+7 \(495\) 745-09-46](tel:+74957450946)

[+7 \(495\) 899-04-88](tel:+74958990488)

<https://nayada-glass.ru/>

E-mail:

glass@nayada.ru

Офис и производство:

Домодедовский район, Поселок Ям,
производственно-складской комплекс
«Клен»

График работы:

Пн.-пт. с 8.00 до 17.00 ч.